

Kullanım Yerleri

Kimyasal imalat tesisleri
Scrubber hatları
Laboratuvar egzostları
Kaplama banyoları egzostları
Arıtma tesisleri
Hastaneler

Applications; highly corrosive environments

Chemical plants
Air scrubber
Laboratory hood
Metal treatment plants
Water/wastewater industry
Hospital



Kullanılan Malzemeler

Kullanım yeri , sıcaklık, kimyasal özellikler ve konsantrasyonlarına göre değişmektedir.

PP	Polypropylene
PVC	Polyvinylchloride
HDPE	Highdensitypolyethylene
PVDF	Polyvinylidene fluoride


Avialable Types of Platic

The custemer or designer choice yhe type of ther-moplastics according to the temperature, composition and concetration of the media based on data from the table of chemical resistance thermoplastics and opera-tion experience.

PP	Polypropylene
PVC	Polyvinylchloride
HDPE	Highdensitypolyethylene
PVDF	Polyvinylidene fluoride

Chemfan Product range

Kapasite tablosu



Chemfan Standart fans

Stabdart fanlar

Seri İmalat Plastik Fanlar:

PP malzemeden imal edilirler.

Motor bağlantı şekli direkt akupledir.

Standart B3 tipi motor kullanılır.

Yarı mamul olarak stoklarda bulunur.

Available in Standard Fans:

They are made of PP material.

The motor connection type is directly coupled.

B3 type motor is used.

Available in semi-finished stocks.

CHEM 175-2 1.080€	
n (rpm)	Power(kW)
3000	2,2
Volume (m³/h)	Pst (Pa)
2350	996
1910	1245
1550	1494
1000	1743

CHEM 225-4 1.500€		CHEN 225-2 2.250€	
n (rpm)	Power(kW)	n (rpm)	Power(kW)
1500	0,75	3000	5,5
Volume (m³/h)	Pst (Pa)	Volume (m³/h)	Pst (Pa)
2050	249	4540	1743
1030	498	4100	1992
		3660	2241
		3220	2490
		2050	2988



CHEM 275-4 1.850€		CHEM 275-2 2.950€	
n (rpm)	Power(kW)	n (rpm)	Power(kW)
1500	3	3000	15
Volume (m³/h)	Pst (Pa)	Volume (m³/h)	Pst (Pa)
5610	249	6860	3485
3920	498	5610	3983
4040	747	4040	4481
2920	996	2890	4979

CHEM 325-4 2.350€		CHEM 325-2 3900€	
n (rpm)	Power(kW)	n (rpm)	Power(kW)
1500	5,5	3000	22
Volume (m³/h)	Pst (Pa)	Volume (m³/h)	Pst (Pa)
7820	747	10010	5477
6890	996	8470	5975
5640	1245		
4070	1494		

Chemical resistant fans

CHEM

PRF PLASTİK FANLARI



		Tip Type						
		175-2	225-4	225-2	275-4	275-2	325-4	325-2
Ölçüler Diamantions	D	175	225	225	275	275	325	325
	H	630	750	750	914	914	1044	1044
	H1	355	427	427	495	495	562	562
	A	207	245	245	297	297	325	325
	B	170	220	220	270	270	320	320
	C	661	641	839	862	1027	1015	1165
	E	390	415	415	570	570	680	680

